

· L · E · I · N · E · R ·

AREA



www.leiner.de



AREA TERRASSEGLASSYSTEM

IHR NEUER LIEBLINGSPLATZ AUF DER TERRASSE



AREA exklusiv
mit Unterglasmarkise



AREA exklusiv
mit Unterglasmarkise



AREA exklusiv
mit AREA fix und AREA slide



AREA classic
mit Senkrechtmarkise



AREA exklusiv
mit AREA fix



AREA exklusiv

AREA TERRASSENGLASSYSTEM IHR TRANSPARENTER WOHNRAUM IM FREIEN

Gutes Design ist erst dann erreicht, wenn man nichts mehr weglassen kann. Freuen Sie sich auf ein formschönes Terrassenglassystem, das höchsten Ansprüchen an ein zeitlos klares Design entspricht und sich damit an jeden Baustil anpasst – architektonisch, puristisch, kubisch.



Das Terrassenglassystem AREA bietet Ihnen einen gut geschützten Raum mitten in der Natur. Freuen Sie sich auf mehr Unabhängigkeit vom Wetter und eine ganzjährig nutzbare Terrasse. Je nach Sparrenhöhe können Sie Flächen bis zu 6 Metern Tiefe überdachen.

Mit den feststehenden Glaselementen AREA fix und AREA slim sowie den Schiebetüren AREA slide schaffen Sie seitlichen Schutz und einen lichtdurchfluteten Sommergarten. Sie profitieren nicht nur von einem zusätzlichen Raum, sondern auch von einer deutlich längeren Terrassensaison.

Erweitern Sie Ihr Haus um ein transparentes Schmuckstück. Ihre Familie, Ihre Freunde und nicht zuletzt Sie selbst werden den neuen Lieblingsplatz nicht mehr missen wollen.

1

TERRASSENDACH
FÜR
STILBEWUSSTE

AREA free FÜR DAS BIOKLIMATISCHE TERRASSENDACH

1A

LUFTZIRKULATION
ZUM WOHLFÜHLEN

AREA free ist ein motorisiertes Dachschiebefenster, das mit io-Funksteuerung ganz bequem geöffnet werden kann. Absolute Frischluftgarantie! Und genießen Sie zusätzlich die komfortablen Steuerungsmöglichkeiten des smarten Zuhauses.



Unter einem Terrassendach kann es im Sommer schon einmal ganz schön heiß werden – vor allem, wenn es nach Süden oder Westen ausgerichtet ist. Im Winter wiederum kann es zu unerwünschter Kondenswasserbildung an den kalten Scheiben kommen. In beiden Fällen sorgt das Dachschiebefenster AREA free durch die optimale Luftzirkulation für eine gezielte Entlüftung. Durch diesen bioklimatischen Effekt entsteht ein angenehmes Raumklima.

AREA exklusiv
KLAR. PURISTISCH. ELEGANT.



2
MODELLE
FÜR JEDEN
ANSPRUCH

Bewegliche Seitenelemente AREA slide

Leichtgängige Schiebeelemente ermöglichen die Öffnung Ihres Glashauses mit nur einem Handgriff. Die rahmenlosen Elemente bieten Ihnen ein Maximum an Transparenz und eröffnen einen unverstellten Ausblick in die umgebende Landschaft. Auch kombinierbar mit AREA classic.

Das Terrassenglassystem AREA gibt es in den Ausführungen exklusiv und classic. AREA exklusiv überzeugt mit architektonischem Design – durch formschlüssige Optik ohne Dachüberstand und mit integrierter Regenrinne.



Design – anspruchsvoll bis ins Detail
Für eine Optik wie aus einem Guss sind alle technischen Komponenten verborgen angebracht. Elegante Abdeckprofile machen Schrauben, Muttern oder Montagenuten unsichtbar für das Auge.



AREA classic

HARMONISCH. ZEITLOS. SCHÖN.



Mehr Dachfläche, mehr Wetter-schutz – das Terrassenglasssystem AREA classic unterscheidet sich durch den Dachüberstand und die auf Wunsch vorhängbare Regenrinne. Mit zeitlosem Stil passt es sich harmonisch auch an beste-hende Architekturformen an.



2
MODELLE
FÜR JEDEN
ANSPRUCH



AREA fix



AREA slim

Feststehende Glaselemente AREA fix

Eine solide Festverglasung schützt Ihren Lieblingsplatz vor schräg einfallendem Regen und Seitenwind. So schirmen Sie sich zuverlässig gegen Zugluft ab und machen Ihren Lieblingsplatz noch ein bisschen behaglicher. Auch kombinierbar mit AREA exklusiv.

Rahmenlose Glaselemente AREA slim

Die solide Festverglasung AREA slim bietet bei einer Dachtiefe von bis zu 3 m als fast rahmenloses Glassystem ein Maximum an Transparenz und einen nahezu uneingeschränkten Blick ins Freie. Auch kombinierbar mit AREA exklusiv.



Konsequent geradlinig

Dachrinne und Fallrohr fügen sich mit ihrer kubischen Silhouette passgenau in das architektonische Gesamtkonzept ein. Auf Wunsch auch mit Regenablaufkette.

AREA slide

LEICHTGÄNGIG. ELEGANT. SCHÜTZEND.



Das Ganzglasschiebesystem gibt es in 2- bis 5-bahniger Ausführung. Elegant und absolut leichtgängig können so flexibel große Öffnungen geschlossen werden. Die durchgängigen Edelstahlauflagschienen sorgen für eine besondere Leichtgängigkeit. So lassen sich die einzelnen Glaselemente „kinderleicht“ verschieben.

Mit dem Magnetschluss lässt sich das AREA slide einfach verriegeln oder öffnen.



verriegelt



geöffnet



Maximaler Durchgang

Zusammengeschoben ermöglicht AREA slide eine geringe Pakettiefe der Glaselemente und eine maximale Durchgangsmöglichkeit.



Notentriegelung

Mit der Notentriegelung kann das feststehende Element einfach entriegelt und bewegt werden. Bei Bedarf lässt sich der Hebel einfach an- und abschrauben.



symmetrisch
3/3-bahnig

Formvielfalt

Auch als Eck- oder U-Anlage kann AREA slide ausgeführt werden. Ob symmetrisch oder asymmetrisch, die Edelstahlschienen laufen form-schön in die Gehrung.



asymmetrisch
3/4-bahnig

TEXTILES FLAIR UND SONNENSCHUTZ



Unterglasmarkisen – eleganter Blendschutz

Unterglasmarkisen passen sich dezent an die jeweilige Dachkonstruktion an. Die spezielle Federtechnologie gewährleistet jederzeit eine gleichmäßige Tuchspannung – auch bei nicht komplett ausgefahrener Anlage.


Wintergartenbeschattung – belastbarer Hitzeschutz

Ein geschlossenes Glashaus in Süd- oder Westlage kann sich im Sommer unangenehm mit Wärme aufladen. Auf das Glasdach oder Glashaus montierte Beschattungen schützen den darunter liegenden Raum vor Überhitzung.

Windstabile Beschattungen – zuverlässiger Blickschutz

Windstabile Fenstermarkisen mit innovativer ZIP-Technologie schützen Sie vor schräg einfallenden Sonnenstrahlen und unangenehmen Blendeffekten. Und auch Ihre Privatsphäre wird zuverlässig abgeschirmt.

Textilien machen Räume wohnlich. Gestalten Sie Ihr Terrassenglas-system mit horizontalen und wind-stabilen seitlichen Beschattungen. So vermeiden Sie gleißendes Sonnenlicht und Hitzestau – für mehr Behaglichkeit auf Ihrer Terrasse.



Unterglasmarkise
Schutz vor unangenehmen Blendeffekten



Wintergartenbeschattung
Schutz vor Überhitzung und Treibhausklima



Windstabile Senkrechtmarkise
Schutz vor Blendeffekten, Hitze und fremden Blicken

AREA led ABENDSTIMMUNG GENIESSEN



Was gibt es Schöneres als einen lauen Sommerabend im Freien? Das AREA Terrassenglassystem hält die Wärme länger auf Ihrer Terrasse. Dimmbare AREA led Elemente verbreiten auf Wunsch atmosphärisches Licht.

Terrassen-Beleuchtung inklusive: Mit den dimmbaren AREA led Elementen erhalten Sie eine angenehme Beleuchtung. Wenn Sie mehr Helligkeit benötigen, lassen sich weitere Leuchtbänder auch später noch nachrüsten.


1

BEGLEITER
FÜR LANGE
TERRASSENABENDE

SMART HOME READY EIN ZUHAUSE GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN




Binden Sie Ihre Sonnen- und Wetterschutzprodukte in Ihr Smart Home ein! Bedienen Sie Ihre Anlagen mit Beleuchtung und/oder Heizstrahler doch ganz einfach mit der Somfy io-Funksteuerung per Hand- oder Wandsender. Oder mit anderen Steuerungsmöglichkeiten wie Tablet oder Smartphone.



Komfortable io-Funksteuerung


Besonders elegant funktioniert das Aus- und Einfahren Ihrer Markise mit einem Funkmotor per Fernbedienung. Wählen Sie aus verschiedenen Hand- und Wand-sendervarianten oder nutzen Sie einfach Ihr Smartphone.

Und für die passende Wärme wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack!



Infrarot-
Wärmestrahler

Infrarot-
Dunkelstrahler



FARBEN
ZUR WAHL

19

Erhältlich in 18 LEINER LOUNGE FARBEN und RAL 9010 ohne Mehrpreis.

2

MODELLE
FÜR WOHLIGE
WÄRME

Infrarot-Wärmestrahler erwärmen nicht die Luft, sondern nur Körper und Gegenstände – kostengünstig und effektiv. Sie mögen lieber weniger Rotlichtstrahlen, dann wählen Sie einfach den **Infrarot-Dunkelstrahler** – besonders gut unter windgeschützten Terrassendächern einsetzbar.


ELEGANTE FARBEN IN GROSSER VIELFALT

Stimmen Sie die Farbe Ihres AREA Terrassenglassystems auf Ihren Einrichtungsstil ab. Wählen Sie aus einer reichhaltigen Palette edler Grau-Nuancen oder entscheiden Sie sich für einen anderen Farbton ganz nach Wunsch. In Kombination mit einem Stoff aus der LEINER Tuchkollektion gestalten Sie so Ihr Wohnzimmer auf der Terrasse.

LEINER LOUNGE FARBEN:
Beschichtet in hochwertigen LEINER LOUNGE Farben mit Feinstruktureoberfläche, wird Ihr Terrassendach AREA zum absoluten Blickfang.

Sie erhalten das AREA in 4 Standardfarben:
• LEINER LOUNGE Dunkelgrau
• LEINER LOUNGE Grau
• LEINER LOUNGE Anthrazitgrau
• Verkehrsweiß RAL 9016

Oder Sie entscheiden sich für eine unserer 15 weiteren LEINER LOUNGE Feinstrukturfarben. Alternativ können Sie auch gegen Aufpreis Ihre RAL-Lieblingsfarbe wählen.




TECHNIK UND DETAILS

Alle Profile des AREA Terrassenglassystems verfügen über Notentwässerungen für den Schutz vor Frost. So lassen sich Schäden bei Minusgraden zuverlässig verhindern.





	AREA exclusiv 100		AREA exclusiv 150		AREA classic 100			AREA classic 150	
Dachsparrenhöhe cm	10		15		10			15	
max. Dachbreite, ungekuppelt cm	700		700		700			700	
mögliche Pfetten	Typ 150	Typ 210	Typ 150	Typ 210	Typ 100	Typ 150	Typ 210	Typ 150	Typ 210
max. Stützenabstand ¹ cm ohne Verstärkung	400	525	400	445	350	400	505	400	445
max. Stützenabstand ¹ cm mit Verstärkung	500	675	415	575	–	480	655	415	575
kuppelbar	✓		✓		✓			✓	
Dachtiefe cm	325 ² / 300 ³		600 ¹		350 ² / 325 ³			600 ¹	
max. Schneelasten kg	125		350		125			350	
Dachneigung	3–28 °		3–28 °		3–28 ° ⁴			3–28 °	
Dachrinne	integriert		integriert		optional vorhängbar, Dachsparrenmontage				
min. Dachüberstand cm	–		–		15			15	
max. Dachüberstand cm	–		–		50			50	
Farben	4 Standardfarben: RAL 9016 (Verkehrsweiß), LEINER LOUNGE grau, LEINER LOUNGE dkl.grau, LEINER LOUNGE anthr.grau Weitere 15 LEINER-LOUNGE-Farben ohne Aufpreis								
Festverglasung AREA fix	✓		✓		✓			✓	
Festverglasung AREA slim	✓ bis 3 m Ausfall		✓ bis 3 m Ausfall		✓ bis 3 m Ausfall			✓ bis 3 m Ausfall	
Glasschiebelement AREA slide	✓		✓		✓			✓	
Beschattungen	Unterglasmarkisen, untergesetzt/ Wintergartenbeschattung, aufgesetzt/ Senkrechtmarkise SZ								
Beleuchtung	AREA led								
Heizung	Infrarotheizstrahler								

✓ Standardausstattung ¹ bei Schneelast 85 kg/m² und max. Dachtiefe ² bei Schneelast 85 kg ³ bei Schneelast 125 kg ⁴ bis 12 Grad Neigung ist die max. Ausfalltiefe von 350 cm möglich

EDLE TÜCHER FÜR SCHÖNE BESCHATTUNGEN



Erst die Kombination hochwertiger Technik mit einem wetterfesten und edlen Tuch macht eine Beschattung vollkommen. LEINER Markisenstoffe sind bekannt für Qualität und Eleganz. Wählen Sie aus einer enormen Bandbreite an attraktiven Dessins der verschiedenen LEINER Farbwelten und einer Vielzahl an Sondergeweben.



- cm Maximale Breite
- Kuppelanlage
- cm Max. Dachtiefe AREA 100
- cm Max. Dachtiefe AREA 150
- Grad Dachneigung
- Beleuchtung



...genau richtig!



SONNENSCHUTZTECHNIK

Rödinghausen | Bielefeld | Osnabrück

Fertigung
nach Maß

Ernst Dix GmbH - Markisen Zentrum

Großer Ort 18
32289 Rödinghausen
Tel.: 05226 - 481
info@markisen-zentrum.com



DIX Markisen Zentrum Bielefeld

Herforder Straße 158
33609 Bielefeld
Tel.: 0521 - 260 1440
info@markisen-zentrum.com



DIX Markisen Zentrum Osnabrück

Dielingerstraße 15-16
49074 Osnabrück
Tel.: 0541 - 588 170
info@markisen-zentrum.com



www.sonnenschutztechnik-dix.de



Mit 12 Fragen zur Wunschmarkise! Beantworten Sie 12 einfache Fragen zu Ihren Bedürfnissen, Anwendungswünschen und zu örtlichen Gegebenheiten. Sie erhalten dann die möglichen Produktempfehlungen. Kostenlose App für: iOS/Apple und Android



EN 1090



EN 13561



Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vorbehalten. Stand 02.2022.

Art.-Nr. W024DE