

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN

PROFESSIONAL

ÜBERSICHT

www.sonnenschutztechnik-dix.de



QUALITÄTSVERSTÄNDNIS

Fertigung nach Maß

Damit wir flexibel auf die Gegebenheiten und Anforderungen unserer Kunden reagieren können, werden alle unsere Produkte individuell nach Maß gefertigt.

Unser eigenes Montageteam übernimmt Lieferung und Montage – so kennen wir jedes Projekt genau und können im Servicefall schnell reagieren.

MONTAGE-SERVICE

Eine individuelle Beratung und Planung sind fester Bestandteil unseres Service. Daher bieten wir Aufmaß- und Beratungstermine direkt bei Ihnen vor Ort.

Fremdprodukte und Zukaufteile beziehen wir von namenhaften Lieferanten aus Deutschland. Damit sind alle unsere Produkte „Made in Germany“ und entsprechen deutschen Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

MADE IN GERMANY


Mit mehr als 65.000 Privat- und Gewerbekunden sowie mehr als 150.000 realisierten Aufträgen seit 2005 haben wir viel Erfahrung und eine Vielzahl an Referenzen.
Das macht uns zum TOP-Anbieter für Sicht- und Sonnenschutztechnik.

MARKISEN-FREIGESTELL

Mehr Raum fürs Miteinander

Ob Spielen in der Kita, Pause auf dem Schulhof oder gemeinsames Verweilen im Pflegegarten: Beschattete Außenflächen schaffen wertvolle Aufenthaltsbereiche für Kinder, betreute Menschen und Mitarbeitende. Ein Markisenfreigestell verbindet zwei Markisen auf einer freistehenden Tragkonstruktion. So entsteht großflächiger Sonnenschutz genau dort, wo er gebraucht wird – auch ohne Befestigung an einer Gebäudefassade. Standort, Abmessungen und Ausstattung werden auf Ihre Einrichtung abgestimmt. Damit wird aus einer sonnigen Freifläche ein einladender Ort zum Spielen, Lernen, Begegnen und Erholen.





Projekt-Referenz:
Kita Mülheim an der Ruhr



VORTEILE

GROSSFLÄCHIGER SCHATTEN
Zwei Markisen beschatten die Flächen beidseits der Tragkonstruktion. So entstehen großzügige Schattenbereiche über Sandkästen, Sitzgruppen oder gemeinschaftlich genutzten Freiflächen. Die Beschattung wird passend zu Sonnenverlauf und Nutzung geplant.

FLEXIBEL
Schatten bei Sonne, ein offener Himmel bei eingefahrenen Markisen: Die Fläche lässt sich nach Wetter und Tagesablauf nutzen. Je nach Ausführung können beide Markisen getrennt bedient werden – passend zur Sonneneinstrahlung und zum aktuellen Bedarf.

INDIVIDUELL GEPLANT
Abmessungen, Tuchdessin und Gestellfarbe werden auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Wir berücksichtigen die vorhandenen Flächen, gewünschte Durchgangshöhen und Befestigungsmöglichkeiten. So fügt sich die Anlage funktional und gestalterisch in das Gelände Ihrer Einrichtung ein.

FREISTEHEND
Das Markisenfreigestell benötigt keine Gebäudefassade zur Befestigung. Es lässt sich dort positionieren, wo Schatten besonders wichtig ist. Die erforderliche Verankerung werden entsprechend den örtlichen Gegebenheiten geplant.

EXTRAS...

LED-BELEUCHTUNG
Eine intelligente sowie sparsame LED-Beleuchtung kann sowohl in Form von LED-Spots in der Mitteltraverse, als auch integriert in die Markisen des Freigestells realisiert werden. Die Beleuchtung wird auf die gewünschte Nutzung abgestimmt und lässt sich unabhängig von der Beschattung einschalten. Das erweitert die Nutzungsmöglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten am Abend.

HEIZSTRAHLER
Moderne und effiziente Infrarot-Heizstrahler sorgen auch an kühleren Tagen für angenehme Temperaturen unter dem Freigestell. Die Heizstrahler können dabei individuell angeordnet und auf das Konzept Ihrer Terasse abgestimmt werden.

ABSCHLIESSBARE STECKDOSEN
Optional integrierte, abschließbare Steckdosen schaffen Anschlussmöglichkeiten direkt am Aufenthaltsbereich – beispielsweise für Veranstaltungen oder pädagogische Angebote.

SENSORIK
Sonnen- und Windsensoren unterstützen den Betrieb: Bei Sonnenschein kann die Beschattung automatisch ausfahren; bei Wind wird sie entsprechend den eingestellten Grenzwerten eingefahren. Je nach System lässt sich ein Niederschlagssensor ergänzen. Die Steuerung wird auf die Anlage und ihre zulässigen Einsatzbedingungen abgestimmt.

APP-STEUERUNG
Motorisierte Markisen lassen sich bequem per Taster oder Funk bedienen. Je nach Steuerungssystem sind auch zentrale Bedienung und App-Anbindung möglich. Klar zugeordnete Bedienelemente erleichtern den Umgang bei wechselndem Personal. Wir stimmen die Bedienung mit Ihnen ab und weisen die zuständigen Mitarbeitenden in die Nutzung ein.

Mülheim an der Ruhr
Stadt am Fluss

SONNENSEGEL

Großzügiger Schatten viele Möglichkeiten

Über dem Sandkasten, auf dem Schulhof oder im Garten einer Pflegeeinrichtung: Sonnensegel schaffen beschattete Bereiche zum Spielen, Lernen und Verweilen. Mit ihrer leichten, offenen Gestaltung fügen sie sich harmonisch in unterschiedlichste Außenanlagen ein. Fest verspannte Sonnensegel bieten während ihrer Nutzungszeit kontinuierlichen Schatten. Manuell aufrollbare und motorisierte Systeme ermöglichen es, die Beschattung flexibel an Wetter und Tagesablauf anzupassen. So entstehen individuell geplante Rückzugs- und Aufenthaltsbereiche für Kinder, betreute Menschen und Mitarbeitende.





Projekt-Referenz:
Grundschule Bruchmühlen / OGS



VORTEILE

OFFENES RAUMGEFÜHL
Die textile Fläche spendet Schatten und erhält zugleich den offenen Charakter des Außenbereichs. Unterschiedliche Befestigungshöhen setzen gestalterische Akzente. Stützen und Anschlusspunkte werden so angeordnet, dass Bewegungsflächen, Zugänge und Sichtbeziehungen berücksichtigt bleiben.

GROSSFLÄCHIGER SCHATTEN
Sonnensegel beschatten Spielbereiche, Sitzgruppen und gemeinschaftlich genutzte Außenflächen. Größe und Position des Segels sind nahezu frei bestimmbar.

FLEXIBILITÄT
Fest verspannte Segel eignen sich für regelmäßig zu beschattende Bereiche. Je nach Ausführung lässt sich das fahrbare Segel hingegen manuell oder motorisiert ein- und ausfahren.

INDIVIDUELLE GESTALTUNG
Dreieckig, viereckig oder als Kombination mehrerer Segel: Unterschiedliche Formen und Farben eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Planung berücksichtigt Gelände, Architektur und Nutzung. Auch größere Bereiche lassen sich durch aufeinander abgestimmte Segelflächen beschatten.

EXTRAS...

MOTORISIERUNG
Motorisierte Systeme ermöglichen komfortable Beschattung auf Knopfdruck. Je nach Ausführung kann das Segel stufenlos ausgefahren werden. Das erleichtert die Anpassung an wechselnde Nutzungssituationen – vom Spielen am Vormittag bis zum gemeinsamen Aufenthalt am Nachmittag.

STEUERUNG
Bei geeigneten motorisierten Systemen unterstützen optionale Sonnen- und Windsensoren die Bedienung. Das Segel kann bei Sonneneinstrahlung ausfahren und bei Überschreiten der festgelegten Windgrenzwerte automatisch einfahren. Je nach System ist eine Regenüberwachung möglich.

MANUELLE SEGEL
Manuell aufrollbare Sonnensegel lassen sich bei Bedarf öffnen und wieder einrollen. Sie eignen sich für Flächen, auf denen zeitweise Schatten gewünscht ist. Die Bedienung erfolgt abhängig vom System beispielsweise über eine Kurbel oder einen Seilzug. Bedienpunkte werden für das zuständige Personal gut erreichbar angeordnet.

GEWEBE & UV-SCHUTZ
Die Auswahl des Segeltuchs beeinflusst Sonnenschutz, Lichtdurchlässigkeit und Atmosphäre. Je nach System stehen wasserdurchlässige oder wasserabweisende Gewebe zur Verfügung. Für Spiel- und Aufenthaltsbereiche wählen wir geeignete Materialien mit nachgewiesenen UV-Schutzeigenschaften. Farbe und Gewebe werden passend zur Nutzung Ihrer Einrichtung abgestimmt.

Rödinghausen
auf der Sonnenseite

SONNENSCHIRME

Ein Platz im Schatten Mitten im Alltag

Gemeinsam draußen frühstücken, eine Pause genießen oder den Sandkasten entdecken: Sonnenschirme schaffen beschattete Plätze für die vielen kleinen und großen Momente im Einrichtungsalltag. Sie reduzieren die direkte Sonneneinstrahlung und machen Außenflächen angenehmer nutzbar. Vom einzelnen Sitzplatz bis zum großzügigen Aufenthaltsbereich bieten Mittelmast-, Freiarmschirme und Großschirme vielfältige Möglichkeiten. Unterschiedliche Größen, Formen und Befestigungen erlauben eine gezielte Anpassung an Ihre Einrichtung. So entstehen einladende Schattenplätze für alle!





Projekt-Referenz:
Kindergarten Betzenweiler (MAY)



VORTEILE

NACH BEDARF
Sonnenschirme beschatten gezielt die Bereiche, in denen sich Menschen aufhalten: über Sitzgruppen, an Spielstationen oder neben Ruhezonen. Größe und Position werden auf die gewünschte Nutzung abgestimmt. Mehrere Schirme ermöglichen die Verteilung von Schattenplätzen über das Gelände.

VIELFÄLTIG
Rund, quadratisch oder rechteckig: Unterschiedliche Schirmformen und Abmessungen bieten Lösungen für kleine wie große Flächen. Hinzu kommen zahlreiche Gestell- und Stofffarben.

MECHANIK
Unsere Großschirme sind aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und verfügen über verstärkte Gelenke und Verbindungselemente aus Edelstahl. Das integrierte Kegelradgetriebe ermöglicht eine leichtgängige, sichere Bedienung per Kurbel. Ausführungen als Freiarm- oder Ampelschirm halten die Fläche unter dem Schirmdach weitgehend frei vom Mast. Mittelmastschirme bieten eine zentrale Anordnung für passende Tisch- und Sitzgruppen. Schirme öffnen und schließen ohne darunterstehende Möbel verräumen zu müssen.

EXTRAS...

BEFESTIGUNG
Bodenhülsen und fest verankerte Bodenplatten ermöglichen eine dauerhafte Positionierung. Geeignete Schirmständer bieten je nach Modell alternative Aufstellmöglichkeiten. Welche Befestigung passt, hängt von Schirmgröße, Untergrund und Standort ab. Besonders auf Spiel- und Bewegungsflächen berücksichtigen wir hervorstehende Bauteile und mögliche Stolperstellen.

SCHUTZHÜLLEN
Mit maßgeschneiderten Schutzhüllen aus wetterfestem Spezialgewebe bewahren Sie Ihre Schirme in der Winterpause oder bei längerer Nichtnutzung zuverlässig vor Schmutz, UV-Strahlung und Feuchtigkeit.

AUSSTATTUNG
Für Spiel- und Aufenthaltsbereiche stehen je nach Modell Gewebe mit ausgewiesenen UV-Schutzeigenschaften zur Verfügung. Farbe und Lichtdurchlässigkeit prägen die Atmosphäre unter dem Schirm.

ELEKTRISCH
Für maximale Bedienfreundlichkeit können unsere Schirme mit einem elektrischen Rohrmotor ausgestattet werden. Das Öffnen und Schließen erfolgt dann bequem per Fernbedienung oder Schalter. Alternativ erfolgt die Steuerung per App oder Anbindung an die Gebäudetechnik weitgehend automatisch.

PRALLSCHUTZ
Ein passender Prallschutz polstert den Schirmmast ab und kann die Folgen eines Zusammenstoßes beim Spielen und Toben abmildern. Je nach Ausführung sind auch Polsterungen für Standfüße oder weitere Bauteile möglich. Wichtig sind eine geeignete Höhe, zuverlässige Befestigung und eine strapazierfähige, gut zu reinigende Oberfläche. Wir stimmen den Prallschutz auf den Schirm und den Einsatzbereich Ihrer Einrichtung ab.

SONNENSCHUTZ FÜR FENSTER & FASSADE

Hitze draußen halten Räume gestalten

Ob Unterrichtsraum, Verwaltungsbüro oder Pflegezimmer: Große Fenster bringen wertvolles Tageslicht ins Gebäude. Bei direkter Sonneneinstrahlung können sich die Räume jedoch stark erwärmen. Außenliegender Sonnenschutz setzt vor der Verglasung an und reduziert den solaren Wärmeeintrag. Fenstermarkisen, ZIP-Screens, Raffstoren und Rollläden bieten unterschiedliche Möglichkeiten, Beschattung, Tageslicht und Sichtkontakt nach außen miteinander zu verbinden. Die passende Lösung richtet sich nach Gebäude, Fassadenausrichtung und Raumnutzung.





Projekt-Referenz:
DAA Stiftung Osnabrück



VORTEILE

HITZESCHUTZ
Außenliegender Sonnenschutz fängt einen Teil der Sonnenstrahlung bereits vor der Fensterscheibe ab. Das kann die sommerliche Aufheizung der Räume verringern. Wie stark die Wirkung ausfällt, hängt unter anderem von Verglasung, Beschattung, Ausrichtung und rechtzeitiger Bedienung ab.

BLENDSCHUTZ
Direkte Sonne kann beim Lernen, Lesen oder Arbeiten am Bildschirm stören. Eine passende Beschattung hilft, den Lichteinfall zu regulieren. Je nach System bleiben Tageslicht und Durchsicht erhalten – für Räume, die Schutz und eine angenehme Lichtatmosphäre verbinden.

NACHRÜSTBAR
Auch bestehende Gebäude lassen sich mit geeigneten Systemen nachrüsten. Wir prüfen Einbausituation, Befestigung und vorhandene Anschlüsse. Farben und Ausführungen werden auf die Fassade abgestimmt. Bei größeren Liegenschaften kann die Umsetzung nach Gebäudeteilen und besonders belasteten Räumen geplant werden.

ENTLASTUNG
Motorisierte Anlagen und eine abgestimmte Automatisierung erleichtern die tägliche Bedienung. Die Beschattung kann frühzeitig auf Sonneneinstrahlung reagieren, bevor sich Räume stark aufheizen.

SYSTEME & STEUERUNG

FENSTER-MARKISEN
Textile Fenstermarkisen verbinden flächige Beschattung mit einer großen Auswahl an Geweben und Farben. Je nach Stoff lassen sich Sonnenschutz, Blendschutz und Sichtkontakt nach außen unterschiedlich gewichten. ZIP-Screens führen das Tuch zusätzlich seitlich in Schienen. Die zulässige Windbeanspruchung richtet sich nach System, Abmessungen und Einbausituation. Screen-Stoffe mit verschiedenen Öffnungsfaktoren ermöglichen eine passgenauen Blendschutz ohne das Tageslicht komplett auszusperren.

SENSORIK
Eine sonnenabhängige Steuerung kann die Beschattung rechtzeitig aktivieren. Je nach System überwachen Sensoren zusätzlich Wind und weitere Wetterbedingungen.

RAFFSTOREN
Mit verstellbaren Außenlamellen lässt sich der Einfall von Tageslicht gezielt regulieren. Je nach Lamellenstellung wird direkte Sonne abgeschirmt, während Licht in den Raum gelangt. Raffstoren eignen sich beispielsweise für Unterrichts-, Verwaltungs- und Gemeinschaftsräume. Lamellenform, Führung und Steuerung werden auf die Anforderungen abgestimmt.

ROLLLADEN
Rollladen verbinden außenliegende Beschattung mit Sichtschutz und einer weitgehenden Abdunkelung. Das macht sie besonders für Ruhe-, Schlaf- und Rückzugsräume interessant. Unterschiedliche Bauformen ermöglichen Lösungen für Neubau und Bestand. Wir berücksichtigen Tageslichtbedarf, Bedienkomfort und die gewünschte Nutzung.

OBJEKTPLANUNG
Für einen zuverlässigen Betrieb müssen Beschattung und Gebäude zusammenpassen. Wir berücksichtigen Fensteröffnungen, Reinigungszugänge, Wartung und die Abstimmung mit anderen Gewerken. An Flucht- und Rettungswegen werden besondere Anforderungen frühzeitig mit den zuständigen Planern geklärt. Je nach System ist auch eine Einbindung in die Gebäudeautomation möglich.

DAA Stiftung Bildung und Beruf

INNENLIEGENDER SONNENSCHUTZ

Licht gestalten Wohlbefinden schaffen

Konzentriert lernen, ungestört ausruhen oder in angenehmer Atmosphäre zusammenkommen: Die Gestaltung der Fenster beeinflusst, wie Menschen einen Raum erleben. Innenliegender Sonnenschutz hilft, Tageslicht gezielt zu nutzen, störende Blendung zu reduzieren und persönliche Rückzugsbereiche zu schaffen. Plissees, Jalousien, Rollos und Vertikallamellen bieten vielfältige Möglichkeiten zur Lichtregulierung. Gardinen, Dekorationsstoffe und Raffrollos ergänzen die Funktion um eine wohnliche Gestaltung – vom Gruppenraum über das Büro bis zum Bewohnerzimmer. Innenliegende Lösungen ergänzen dabei den außenliegenden Hitzeschutz.





Projekt-Referenz:
Verwaltungs-Büro Bünde



VORTEILE

TAGESLICHT
Helles Tageslicht unterstützt eine freundliche Raumatmosphäre. Gleichzeitig kann direkte Sonne beim Lesen, Lernen oder Arbeiten am Bildschirm stören. Passende Behänge ermöglichen es, den Lichteinfall an die jeweilige Tätigkeit anzupassen und Blendung zu reduzieren.

PRIVATSPHÄRE
In Pflege-, Behandlungs- und Aufenthaltsräumen ist Schutz vor unerwünschten Einblicken besonders wichtig. Je nach Produkt lässt sich der Sichtschutz gezielt positionieren oder vollständig schließen. So entstehen geschütze Bereiche da, wo sie erforderlich sind!

GESTALTUNG
Farben, Strukturen und textile Oberflächen prägen die Atmosphäre. Sie können Räume freundlich beleben, Ruhe vermitteln oder Orientierung unterstützen.

SICHER IM ALLTAG
In Bereichen mit Kindern oder betreuten Menschen verdient die Bedienung besondere Aufmerksamkeit. Je nach Produkt bieten sich schnurlose, verspannte oder motorisierte Ausführungen an. Wir berücksichtigen die Erreichbarkeit, sichere Anordnung der Bedienelemente und eine verständliche Handhabung für das Personal.

LÖSUNGEN FÜR IHRE RÄUME

PLISSEES
Plissees verbinden eine kompakte Bauweise mit vielseitiger Gestaltung. Je nach Ausführung lassen sie sich von oben und unten verschieben: Sichtschutz entsteht dort, wo er gebraucht wird, während andere Fensterbereiche Licht hereinlassen. Auch für zahlreiche Sonderformen stehen passende Lösungen zur Verfügung. Unterschiedliche Stoffqualitäten ermöglichen lichtdurchlässige bis abdunkelnde Ausführungen.

ROLLOS & RAFFROLLOS
Rollos bieten eine klare, flächige Fenstergestaltung – vom transparenten Sichtschutz bis zur abdunkelnden Ausführung. Für Ruheräume kann eine geeignete Verdunkelungslösung geplant werden.

VERTIKALLAMELLEN
Lamellenvorhänge eignen sich besonders für große Fensterflächen. Die senkrechten Lamellen lassen sich wenden und seitlich zusammenfahren. Dadurch können Lichteinfall und Einblick flexibel reguliert werden. Unterschiedliche Materialien und Farben ermöglichen eine Abstimmung auf Büros, Therapie-, Besprechungs- und Gemeinschaftsräume.

JALOUSIEN
Verstellbare Lamellen ermöglichen eine gezielte Dosierung von Tageslicht und Durchsicht. Ihr Winkel lässt sich an Sonnenstand und Nutzung anpassen. So können Sie flexibel eingesetzt werden.

GARDINEN & STOFFE
Transparente Gardinen filtern das Tageslicht und verleihen Räumen Leichtigkeit. Dichte Dekorationsstoffe schaffen Geborgenheit und können je nach Material zur Abdunkelung beitragen. Bei der Stoffauswahl berücksichtigen wir Gestaltung, Pflege und erforderliche Materialeigenschaften. Für besondere Anforderungen stehen beispielsweise geeignete schwer entflammbare oder akustisch wirksame Stoffe zur Auswahl.

KINDERSICHERHEIT
DIN EN 13120

Unterstützung & Förderung

GUT BERATEN. PASSEND FINANZIEREN

Sonnen- und Hitzeschutz ist eine Investition in die langfristige Nutzbarkeit Ihrer Gebäude und Außenflächen. DIX unterstützt Kommunen sowie öffentliche und gemeinnützige Träger bei der Auswahl und technischen Planung geeigneter Lösungen. Gemeinsam betrachten wir die Anforderungen Ihrer Einrichtung und stimmen Produkte, Bedienung und Umsetzung auf die örtlichen Gegebenheiten ab.
Ergänzend lohnt sich eine frühzeitige Fördermittelrecherche. Welche Unterstützung infrage kommt, hängt unter anderem von Standort, Trägerschaft und Art der Maßnahme ab. Die folgenden Anlaufstellen helfen Ihnen, Fördermöglichkeiten zu recherchieren und Ihr Vorhaben einzuordnen. Prüfen Sie die geltenden Bedingungen und Vorgaben zum Vorhabenbeginn rechtzeitig vor einer Beauftragung. Über die Förderfähigkeit entscheidet die zuständige Förderstelle.

PASSEND BERATEN: ANLAUFSTELLEN

Förderdatenbank des Bundes

Themenübergreifende Suche nach Förderangeboten von Bund, Ländern und Europäischer Union.

https://foerderdatenbank.de

Förderdatenbank KlimaAnpassung

Recherche nach Fördermöglichkeiten von EU, Bund und Ländern mit Bezug zur Klimaanpassung. Aktuelle Antragsfenster auf den jeweiligen Programmseiten prüfen.

https://ad.zentrum-klimaanpassung.de/foerdermoeglichkeiten/startseite

Zentrum KlimaAnpassung Förderberatung

Orientierung zu passenden Fördermöglichkeiten für Kommunen und soziale Einrichtungen. Beratung telefonisch oder per E-Mail möglich. Newsletter zu aktuellen Entwicklungen und Förderprogrammen.

https://zentrum-klimaanpassung.de/beratung/foerderberatung

REFERENZEN ENTDECKEN & ERFAHRUNGEN ERLEBEN

Bereits realisierte Projekte zeigen, wie sich unterschiedliche Anforderungen an Sonnen- und Hitzeschutz praktisch lösen lassen. Unser digitales Referenzportal bietet Entscheidungsträgern, Fachplanern und Vergabestellen Einblicke in DIX-Projekte und deren Einsatzbereiche. Entdecken Sie Anregungen für Ihre Einrichtung und verschaffen Sie sich einen Eindruck von unseren umgesetzten Lösungen. Insbesondere zur Vorbereitung öffentlicher Ausschreibungen können vergleichbare Projekte eine wertvolle Orientierung bieten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen ergänzende projektbezogene Referenzangaben im benötigten Umfang zusammen. Die im jeweiligen Vergabeverfahren geforderten Eignungs- und Referenznachweise werden gesondert bereitgestellt.

Referenzen online einsehen:
https://kontakt.dix.gmbh/referenzen

Jetzt Online-Projektanfrage stellen:
https://kontakt.dix.gmbh/projektanfrage

INSPIRATION

Beginnen Sie frühzeitig damit, sich die passenden Inspirationen für Ihr Projekt zu suchen. Wir sind bereits hier an Ihrer Seite und unterstützen Sie zusätzlich mit unseren Online-Tools.

BERATUNG

Wir stehen beratend an Ihrer Seite. Gerne vereinbaren wir auch Vor-Ort- Termine. Mit im Gepäck haben wir eine Vielzahl an Mustern und eine Menge Erfahrung.

PLANUNG

Die Planung nehmen wir gemeinsam vor! Zusammen suchen wir Stoffe aus, stellen Extras zusammen, berücksichtigen Ihre Sonderwünsche und planen die Montage.

AUFMAß

Nun wird es richtig spannend. Wir nehmen alle Maße auf und geben Ihr neues Sonnenschutzsystem in Produktion, schneiden Stoffe zu und legen die spätere Position der Anlage fest.

MONTAGE

Unsere Montagetechniker, Raumausstatter, Tischler und Sonnenschutzmechatroniker nehmen die Montage Ihres neuen Systems vor. Unsere Elektriker erledigen gerne auch den Elektroanschluss.


INBETRIEBNAHME

Nach der Montage erhalten Sie eine verständliche Unterweisung zu allen Funktionen und Sicherheitshinweisen, sowie einige Tipps zur korrekten Pflege und Reinigung.


WARTUNG

Auf Wunsch übernehmen wir die Inspektion sowie alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Ihrem Sonnen- und Wetterschutzsystem. So sichern wir Funktion und Werterhalt über Jahre!


Sonnenschutztechnik




#Markisen




#Terrassensysteme




#Fensterbeschattung




#Sonnensegel




#Insektenschutz



#Outdoor-Living



#Indoor-Living



#Gastronomie



#Smart-Home

www.**sonnenschutztechnik-dix.de**

dixgmbh_official

Markisenzentrum

Ernst Dix GmbH | Großer Ort 18 | 32289 **Rödinghausen** | 05226 481
DIX Markisen Zentrum | Herforder Straße 158 | 33609 **Bielefeld** | 0521 260-1440
DIX Markisen Zentrum | Dielingerstraße 15-16 | 49074 **Osnabrück** | 0541 588-170
info@dix-gmbh.de

MADE IN GERMANY